แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....

เป็นเงิน ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายนิยม	ศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางรัชนี	พิเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายแชน	อะทะไชย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

..... ประธานกรรมการ
(นายนิยม ศิริ)

..... กรรมการ
(นางรัชนี พิเคราะห์)

..... กรรมการ
(นายแชน อะทะไชย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

---

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒.๒ เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ

๒.๓ เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า-ออก)

๒.๔ เป็นรถยนต์ตรวจการณ์หรือรถยนต์ตรวจการณ์ แบบแวนโครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน มีประตูข้างไม่น้อยกว่า ๔ ประตู และมีประตูด้านหลัง ๑ ประตู

๒.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้มาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบภายในประเทศ

๒.๖ ส่วนภายในรถยนต์ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิง แบบ ๓ แถว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖.๑ แถวที่ ๑ สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกนั่ง มีพนักผิงสามารถปรับเอน นอนได้ หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือ พลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๒.๖.๒ แถวที่ ๒ สำหรับผู้โดยสารมีประตู ซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง หรือแบ่งส่วน ๖๐:๔๐ มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๒.๖.๓ แถวที่ ๓ สำหรับผู้โดยสาร มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง สามารถพับเก็บได้ทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่งหรือแบ่งส่วน ๕๐:๕๐ มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๒.๗ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๒.๘ รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

.....ประธานกรรมการ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายนิยม ศิริ)	(นางรัชนี พิเคราะห์)	(นายแชน อะทะไชย)

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ขนาดและน้ำหนักรถ

๓.๑.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๔ ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๕ ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๖ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๐๐ เมตร

๓.๑.๗ น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ กิโลกรัม

๓.๒ เครื่องยนต์

๓.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าที่รอบไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที

๓.๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๓.๒.๖ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓.๓ ระบบขับเคลื่อน

๓.๓.๑ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๓.๒ มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลับแบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๓.๕ ระบบเบรก

๓.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน

๓.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน

๓.๖ ระบบกันสะเทือน

๓.๖.๑ ด้านหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๖.๒ ด้านหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๗ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายนิยม ศิริ) (นางรัชนี พิเคราะห์) (นายแชน อะทะไชย)

๓.๘. ขนาดล้อและยาง

๓.๘.๑ ล้อและยาง ใช้งาน ๔ ล้อ เป็นล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๘.๒ ล้อและยางอะไหล่ เป็นล้ออัลลอย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคป้องกันโจรกรรม

๓.๑๐ การป้องกันความร้อน

- ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่มีกระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ และกระจกด้านหลังภายในรถยนต์ โดยรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๑๑ สีรถ

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

๓.๑๒.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๒ กันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ หรือมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย- ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๔ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๕ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า และกระจกบานหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๖ บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๒.๗ ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า

๓.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)

๓.๑๓.๑ กระจกประตูข้างผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวที่ ๑ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลง กระจกทั้ง๔ บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง ๔ บาน๓.๑๓.๒ กระจกประตูด้านข้างผู้โดยสารแถวที่ ๒ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วยไฟฟ้า

๓.๑๓.๒ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร แถวที่ ๑ (ด้านหน้า)

๓.๑๓.๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๓.๑๓.๔ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอลและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๓.๕ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๓.๑๓.๖ เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

๓.๑๓.๗ ชุดเครื่องเสียงจอสัมผัส พร้อมลำโพง และเสาอากาศและช่องต่อสัญญาณภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ มาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๓.๘ กุญแจพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู

.....ประธานกรรมการ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายนิยม ศิริ)	(นางรัชนี พิเคราะห์)	(นายแชน อะทะไชย)

๓.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๓.๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ พร้อมระบบดึงกลับ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต (เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร แถวที่ ๑)

๓.๑๔.๒ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร แถวที่๒ และแถวที่ ๓)

๓.๑๔.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์

๓.๑๔.๔ ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และหัวเข่าผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร แถวที่ ๑

๓.๑๔.๕ ระบบป้องกันล้อล็อค ABS

๓.๑๔.๖ ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๓.๑๔.๗ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๓.๑๔.๘ ระบบควบคุมการทรงตัว

๓.๑๔.๙ ระบบเสริมแรงเบรก

๓.๑๔.๑๐ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๓.๑๔.๑๑ มีคิ้วกันสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

๓.๑๔.๑๒ มีระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer

๓.๑๔.๑๓ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย)

๓.๑๔.๑๔ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บนทึกด้านหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๓.๑๔.๑๕ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๓.๑๔.๑๕.๑ สายลากจูงรถยนต์

๓.๑๔.๑๕.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

๓.๑๔.๑๕.๓ โคมไฟสปอร์ตไลท์

๓.๑๔.๑๕.๔ น้ำมันอเนกประสงค์

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....

(นายนิยม ศิริ) (นางรัชนี พิเคราะห์) (นายแซน อะทะไชย

๔.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๔.๕ ให้สกรีน ตราสัญลักษณ์ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประตูภายนอกห้องผู้ขับขี่ทั้ง ๒ บาน (ซ้าย- ขวา)

๔.๖ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๔.๖.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๖.๒ มีประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกันภัยชั้น ๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๖.๓ ส่งมอบรถยนต์หลังทำสัญญา ภายใน ๖๐ วัน

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายนิยม ศิริ) (นางรัชนี พิเคราะห์) (นายแชน อะทะไชย)